

Annexe 1 au code de bonne conduite (version 1.0 du 2 février 2015)

Liste de plantes invasives avérées ou à potentiel invasif et mesures de restriction ou d'encadrement

Espèces horticoles, vivaces et annuelles

Nom de l'espèce	Caractéristique invasive de la plante et habitats préférentiels	Professionnels du végétal concernés	Propositions de dispositions
Renouées asiatiques <i>Polygonum polystachyum,</i> <i>Reynoutrica japonica</i> <i>Reynoutrica sacchalinensis</i>	Invasives avérées (berges de cours d'eau, fossés, bords de routes et milieux remaniés)	Horticulteurs, paysagistes, vivaciers	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mise en place de mesures de régulation
Ailante (<i>Ailanthus altissima</i>)	Invasive avérée (milieux rudéraux (friches, réseaux routiers et ferroviaires), grèves sableuses des rivières, dépressions arrière-dunaires, coulées de la Loire en amont de Nantes)	Horticulteurs, paysagistes,	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mise en place de mesures de régulation
Berce du Caucase (<i>Heracleum mantegazzianum</i>)	Invasive potentielle (milieux frais riches en azote (lisières, prairies, fossés et milieux perturbés)	Horticulteurs, paysagistes, vivaciers	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mise en place de mesures de régulation
Cotule pied de corbeau (<i>Cotula coronopifolia</i>)	Invasive potentielle (zones humides sableuses, vaseuses, tourbeuse et saumâtres)	Vivaciers	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mise en place de mesures de régulation

Séneçon en arbre (<i>Baccharis halimifolia</i>)	Invasive avérée (roselières, friches, canaux, marais et dunes littorales)	Horticulteurs, paysagistes,	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mesures de gestion : taille des fleurs avant floraison...
Herbe de la Pampa (<i>Cortaderia selloana</i>)	Invasive avérée émergente (liste 2012) (milieu littoraux, rudéraux perturbés, espèce cultivée en jardin)	Horticulteurs, paysagistes,	Cas 1 : - Retrait de la vente (<u>du moins de certaines variétés?</u>) - Retrait d'usage - Mesures de gestion : taille des fleurs avant floraison...
Muguet des pampas (<i>Salpichroa organifolia</i>)	A surveiller	Vivaciers	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mesures de gestion : taille des fleurs avant floraison...
Balsamine de Balfour (<i>Impatiens balfouri</i>)	Invasive potentielle (milieu humides riverains, décombres et talus)		Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mesures de gestion : taille des fleurs avant floraison...
Balsamine de l'Himalaya (<i>Impatiens grandulifera</i>)	Invasive potentielle (Sols humides (bord de cours d'eau, fossés, bois humides)		Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mesures de gestion : taille des fleurs avant floraison...
Houblon japonais (<i>Humulus japonicus</i>)		Vivaciers	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mesures de gestion : taille des fleurs avant floraison...
Sicyos anguleux (<i>Sicyos angulatus</i>)		Vivaciers	Cas 1 : - Retrait de la vente - Retrait d'usage - Mesures de gestion : taille des fleurs avant floraison...
Griffe de sorcière (<i>Carpobrotus acinaciformis</i>)	Invasive potentielle (liste 2012) (milieu littoraux (rochers, falaises, arrières-dunes...))	Vivaciers	Cas 2 : - Retrait d'usage (littoral) - Mise en place de mesures de régulation
Camomille maritime (<i>Anthemis maritima</i>)	Invasive potentielle	Vivaciers	Cas 2 : - Retrait d'usage (littoral) - Mise en place de mesures de régulation
Faux Kikuyu (<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze)	Invasive à surveiller	Vivaciers	Cas 2 : - Retrait d'usage (littoral) - Mise en place de mesures de régulation
Laurier sauce (<i>Laurus nobilis</i>)	Invasive potentielle	Horticulteurs, paysagistes,	Cas 3 : Dispositif d'information des clients sur les risques et conseils de gestion

Arbre à papillons (<i>Buddleja davidii</i>)	Invasive potentielle (milieux perturbés (chemins de fer, routes, chantiers, friches, grèves de rivières)	Horticulteurs, paysagistes,	Cas 3 : Dispositif d'information des clients sur les risques et conseils de gestion
Laurier palme (<i>Prunus laurocerasus</i>)	Invasive potentielle (milieux forestiers et lisières. Variétés cultivées)	Horticulteurs, paysagistes,	Cas 3 : Dispositif d'information des clients sur les risques et conseils de gestion
Stipe cheveux d'ange (<i>Nassella tenuissima</i>)	Plante à surveiller (liste 2012)	Vivaciers	Cas 3 : Dispositif d'information des clients sur les risques et conseils de gestion

Pour informations sur ces espèces, consulter les sites suivants :

<http://www.fcbn.fr/fiche-eee>

<http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/fiches-especes-et-gestion-r1454.html>

http://centrederesources-loirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11&num_niv_4=12

<http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/flore-2/>

http://www.environment.gov.au/cgi-bin/biodiversity/invasive/weeds/weeddetails.pl?taxon_id=3529#

<http://www.cabi.org/isc/datasheet/51763>

http://www.orenva.org/IMG/pdf/Document_d_alerte_Cotula_coronopifolia.pdf

